

# CEBO

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DE BRUXELLES-OUEST asbl



Bulletin trimestriel  
N° 309 : 48e année  
Janvier - mars 2018

Publié avec l'aide de la  
Commune de Ganshoren

Secrétariat CEBO  
rommes.jean@gmail.com

Editeur responsable :  
Jean Rommes  
avenue du Cimetière 5  
1083 Bruxelles

MEILLEURS VOEUX POUR  
BESTE WENSEN VOOR  
2018

## Cotisations 2018

Ah, la période des fêtes ! Le moment des étrennes et des cadeaux, où l'on cherche à faire plaisir à tous ceux qu'on aime. Tiens, à propos : vous pouvez témoigner de l'énorme sympathie que vous éprouvez pour votre association favorite, en vous acquittant de votre cotisation 2018. Vous choisissez "Amis du Scheutbos" ou "CEBO" suivant votre intérêt préférentiel pour les activités au Scheutbos ou dans la vallée du Molenbeek (le bulletin CEBO vous est envoyé dans les deux cas).

- **membre Amis du Scheutbos** : 5 € minimum (mais une moyenne de 10 € souhaitable pour couvrir nos frais...) à virer au compte bancaire BE25 0015 4260 8982 des "Amis du Scheutbos", rue du Jardinage, 26 à 1082 Bruxelles.

- **membre CEBO** : 5 € minimum à virer au compte bancaire BE69 3101 4929 1978 de la CEBO à 1083 Bruxelles.

Nos équipes de comptables sont mobilisées afin de faire face à la déferlante de vos dons. Bonne année !



Magalie Tomas Milan

## Le Poelbos, royaume du lierre

Cette nouvelle année verra le 40e anniversaire de la création le 3 juin 1978 de la réserve naturelle du Poelbos. La proposition de la CEBO d'octroyer à ce site une reconnaissance officielle de son grand intérêt biologique avait été faite au Collège échevinal jettois, l'ancienne carrière reboisée étant à l'époque toujours propriété communale. Onze ans plus tard, cet accord incita la Région de Bruxelles-Capitale qui avait acquis entretemps les trois bois jettois (bois du Laerbeek, Poelbos et bois de Dieleghem) pour les intégrer dans le Parc Roi Baudouin, à y ériger la première réserve naturelle régionale (avec le Kinsendael-Kriekenput à Uccle).

### Lierre, aujourd'hui et demain

Une des caractéristiques de cette réserve naturelle est la présence marquée du lierre, une liane appartenant à une famille essentiellement (sub)tropicale et dont le dynamisme suscite parfois des réactions négatives, le plus souvent injustifiées. Ici, cette plante constitue une espèce caractéristique d'une association végétale connue sous le nom d'ormie rudérale. Si les ormes adultes ont été victimes au début des années 1970 d'une maladie (graphiose) due à un champignon particulièrement virulent propagé par des coléoptères, cette essence continue à être présente au Poelbos, même si les rescapés n'atteignent pas les dimensions impressionnantes de jadis. Celles-ci sont désormais plus que jamais le fait des hêtres centenaires dont le nombre se chiffrait à 22 exemplaires à la création de la réserve. Un de ces géants vient de s'abattre en novembre, victime de vents violents mais aussi d'un enracinement trop superficiel dans un sol pentu et dont l'humidité explique la présence abondante de l'ail des ours. Il vient s'ajouter à 3 autres exemplaires qui ont rendu l'âme depuis 1978, même si le patriarche de 300 ans, appelé Nestor, est mort "debout".

Selon leur localisation, en lisière ou non, et l'importance de leur couronne de feuilles, ces hêtres dominants maintiennent (ou pas) au sol le lierre, toujours prêt à s'élever le long des troncs à la recherche de lumière pour fleurir et fructifier.

Au Poelbos, les hêtres plantés ne sont cependant pas dans des conditions de stations optimales et ont très difficiles à se régénérer naturellement. La relève sera assurée par des érables et des frênes qui donneront dans un avenir lointain à la réserve naturelle un aspect bien différent.

Jean Rommes  
Président CEBO



Jean Rommes

*Au Poelbos, le lierre constitue une ressource très appréciée du chevreuil.*


**Vous souhaitez recevoir ce bulletin en couleurs sous forme électronique ?**  
Rien de plus simple : envoyez un e-mail en mentionnant "OK bulletin"  
à rommes.jean@gmail.com **ou** leveque.jean@hotmail.com

## Visites guidées de la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 "Vallée du Molenbeek"

### Réserves naturelles du Poelbos et du marais de Jette

les samedis 6 janvier, 3 février et 3 mars

R.V. à 14 h  
devant l'entrée de la  
réserve du Poelbos,  
av. du Laerbeek 110  
à 1090 Jette  
(près du terminus  
UZ Brussel des bus  
13, 14, 53).  
Chaussures imper-  
méables ou bottes.  
Chiens non admis.  
Guide nature :  
Jean ROMMES  
(02/427 77 57)



### Marais de Ganshoren et Parc Roi Baudouin

#### Dimanche 14 janvier

Le marais de Ganshoren sous les frimas de l'hiver : la nature semble endormie, mais pourtant, la vie est plus forte que tout et s'exprime de mille façons. Ensemble, nous ferons nos premières gammes de l'année à l'écoute de l'harmonie de la nature.

Rendez-vous à 10 h, rue au Bois, nouveau cimetière de Ganshoren, bus 84 et 87 (arrêt Ganshoren Sport), fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.

Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)

#### Samedi 17 février

Première introduction à la cartographie et l'étude de la nature, lecture de paysage, recherche de documents qui permettent le support de l'observation de la nature : la géologie, les cartes de végétation, les cours d'eau, les différentes zones de protection, l'histoire locale.

Rendez-vous à 10 h devant le service des plantations de Jette, avenue du Laerbeek, 94. Bus 13, 14, 53, 84. Fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.

Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)

#### Dimanche 18 mars

Venez fêter la fin de l'hiver lors d'une sortie de découverte des premiers signes du printemps... Nous aborderons les différents cycles autour desquels la nature reprend vigueur chaque année, nous essaierons d'harmoniser notre métronome intérieur à ceux de nos milieux naturels environnants, aiguïser nos talents d'observation pour les saisons suivantes.

Rendez-vous à 10 h devant le service des plantations de Jette, avenue du Laerbeek, 94. Bus 13, 14, 53, 84. Fin prévue vers 12 h 30. En partenariat avec les CNB.

Guide nature : Henri JARDEZ (0485/17.01.20)

## La pyrale du buis

2017 aura été marquée par la multiplication des foyers d'infection du buis, victime de l'appétit insatiable d'une chenille importée d'Asie.

Répandu en Europe méridionale et sud-centrale, le buis ne recouvre à l'état indigène en Belgique qu'une aire très limitée, presque réduite aux versants de la vallée de la Meuse depuis la frontière française jusqu'aux environs de Huy et à certaines parties de l'Entre-Sambre-et-Meuse (par exemple la célèbre Montagne-au-Buis près de Mariembourg). Souvent cultivé pour l'ornement dans les parcs et les jardins, le buis se retrouve désormais partout. Mais avec ces buis horticoles a été importé d'Asie (Chine, Japon, Corée) un papillon nocturne (*Cydalima perspectalis*). Repérée pour la première fois en Flandre en 2010, cette pyrale du buis est présente aujourd'hui dans toutes nos provinces (voir carte). Les chenilles, présentes en grand nombre sur cet arbuste, sont particulièrement voraces et ne laissent pas subsister grand chose avant de se transformer en chrysalide. L'hivernage se fait sous forme de jeunes chenilles dans des cocons de feuilles et de soie, situées à l'intérieur du feuillage des plantes infestées. Au printemps, elles sont recherchées par mésanges et moineaux.




Magalie Tomas Milan

À première vue, la pyrale du buis est un ravissant petit papillon nocturne, le plus souvent blanc lustré, aux ailes cernées de brun. Mais sa chenille, à la tête noire luisante et au corps vert clair strié de bandes sombres, long d'environ 4 centimètres au dernier stade de son développement, est particulièrement vorace.



Carrés d'observations de la pyrale du buis en Belgique.



Magalie Tomas Milan

## Le tarier des prés et Natura 2000

Hivernant en Afrique, le tarier des prés peut être observé en migration dans des milieux ouverts. Ce fut le cas en septembre et octobre derniers, au marais de Ganshoren, site Natura 2000 de Bruxelles.

Au cours des dernières décennies, cette espèce a subi une régression catastrophique dans nos régions mais elle semble enfin profiter de mesures spécifiques en haute Ardenne, au sein du réseau Natura 2000 wallon. Des actions sur son habitat (notamment un retard de la fauche en prairies via une adaptation des mesures agro-environnementales et la réouverture du milieu) portent leurs fruits : dans la vallée de la Roer, leur effectif a connu une augmentation récente, fait remarquable à l'échelle de l'Europe occidentale.



Michel Janssens

*Tarier des prés en plumage nuptial  
(passage printanier).*

*Insectivore chassant à l'affût, le tarier des prés apprécie les perchoirs lui donnant une vue dégagée sur les prairies alentour. On le voit donc régulièrement posé sur un piquet, une ombelle ou un fil.*



Magalie Tomas Millan



## Des champignons et des mouches

La remarquable couleur et la structure grillagée caractéristique du **cœur de sorcière** intriguent tous ceux qui l'observent pour la première fois. Tout jeune, il se présente sous la forme d'un œuf gélatineux qui se développe en surface et dont l'enveloppe blanche n'est plus présente ultérieurement qu'à la base (volve); de celle-ci se dégage un réceptacle arrondi, rouge corail, simulant une cage ajourée, dont les travées séparent des orifices plus ou moins polygonaux; la face interne de ces travées est tapissée d'une masse gélatineuse, la gléba, aux spores olivâtres ou brunâtres. Le champignon âgé répand une odeur fétide; de ce fait, il attire les mouches qui contribuent à disséminer les spores.

On retrouve là le processus adopté par une espèce de nos bois, beaucoup plus connue, le **satyre puant**. Par rapport à celui-ci, le **cœur de sorcière** (ou **clathre rouge**) est davantage exigeant au niveau de la température. Commun en région méditerranéenne, il apparaît plus au nord, après un été chaud, mais ne peut s'y maintenir dans des conditions normales.



Magalie Tomas Millan

*Satyre puant ou phalle impudique*



Magalie Tomas Millan



## Les accros au tournesol

On connaît l'intérêt marqué par les oiseaux pour les graines de tournesol. Au Kerremanspark à Zellik, différentes espèces n'ont pas attendu que les mangeoires disposées dans les jardins soient alimentées pour satisfaire leur appétit. Verdiers, pinsons et mésanges, entre autres, ont été s'alimenter directement à la source ! Mais ils comptent aussi sur votre générosité au coeur de l'hiver !

Photos : Magalie Tomas Millan

**Devine qui vient manger au jardin ?  
week-end des 3-4 février 2018  
[www.natagora/oiseaux](http://www.natagora/oiseaux)**



Mésange bleue/Pimpelmees

Verdier d'Europe/Groenling



Mésange charbonnière/Koolmees

Pinson du Nord/Keep





## Une nouvelle espèce de couleuvre !

Déjà en 2016, des études scientifiques avaient démontré la nécessité de revoir la taxonomie de la **couleuvre à collier** (*Natrix natrix*), la sous-espèce ibérique *Natrix natrix astreptophora* étant élevée au rang d'espèce à part entière. En 2017, c'est en intégrant les résultats d'analyses génétiques incluant un très vaste échantillonnage avec des données morphologiques, une analyse phylogénétique et une estimation des temps de divergence qu'une équipe composée de chercheurs allemands, suisses et slovaques a conclu que les couleuvres à collier à l'ouest et au sud du Rhin (ouest de l'Allemagne, Suisse, France, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Royaume-Uni) appartenaient en fait à une espèce différenciée, la **couleuvre helvétique** (*Natrix helvetica* / gevlekte ringslang).

En Région de Bruxelles-Capitale et en Brabant flamand, une population de couleuvres helvétiques fait l'objet d'un suivi scientifique depuis 2010 dans la vallée du Molenbeek (Ganshoren, Jette, Zellik) grâce à la collaboration du groupe herpétologique Hyla de Natuurpunt et de la CEBO. En particulier, les produits de la fauche annuelle destinée à conserver le caractère typique du marais de Jette, permettent de constituer de nombreux tas de compost où les serpents vont hiverner et/ou pondre leurs oeufs. Grand merci aux volontaires qui consacrent de nombreuses heures à cette gestion !

On trouvera ci-dessous le bilan des observations effectuées : il est probable que les nombres les plus récents sont aussi nettement plus élevés en raison d'un effort plus soutenu de prospection.


Photo de droite : les couleuvres helvétiques se différencient individuellement par la disposition des taches ornant les écailles du ventre.

### Nombre d'observations de couleuvres de 2010 à 2017.

Pour chaque année : 1ère colonne = nombre d'observations;

2e colonne = nombre d'individus différents

Sources : Chris Van den Haute & Roel Paessens



Magalie Tomas Milan



Magalie Tomas Milan



Bernard de Cuyper

# Programme d'activités des Amis du Scheutbos

[www.scheutbos.be](http://www.scheutbos.be)

<https://www.facebook.com/Amis-du-Scheutbos-asbl-942077392534725/>

Contact : Jean Leveque - 0496/53.07.68 - [leveque.jean@hotmail.com](mailto:leveque.jean@hotmail.com)

## Mardi 2 janvier, n'importe quelle heure

(le lundi 1er, nous vous supposons trop occupés)

Vous avez reçu vos étrennes. Faites-en profiter les Amis du Scheutbos et versez votre cotisation.



## Samedi 13 janvier, 10 h 30 : Assemblée générale (aaah !)

Une fois encore, à la demande insistante de la plupart d'entre vous, nous organisons une assemblée générale. En plus d'être une obligation légale pour une asbl, c'est une excellente occasion de se retrouver entre amis, de boire un pot et de réfléchir ensemble à l'orientation à donner à notre association. Agenda : Rapport d'activités 2017 / Approbation des comptes / Budget 2018 / Programme de l'année / Organisation du rallye de 5 sites naturels de Bruxelles / Suggestions, questions et (souvent) réponses. RV au café "in de Linde", 177 rue Kasterlinden (Dilbeek), près de l'arrêt "cimetières" du bus 87.

P.S.: Tout le monde est le bienvenu à l'AG; cependant, d'après nos statuts, si vous souhaitez avoir le droit de vote, vous devez soumettre votre candidature de "membre effectif" par écrit au conseil d'administration. Mais, même si vous n'avez pas le droit de vote, vous avez toujours droit à la parole et à une boisson (ceci est un gargarisme grammatical).

## Dimanche 21 janvier, 10 h

### Visite guidée thématique : comment les espèces vivantes passent-elles l'hiver ?

Guide : Jean Parfait

Pas toutes sur les plages du sud. Venez découvrir une foule de stratégies de passage de l'hiver. Des couvertures à l'antigel. R-V à la cabane des gardiens du Parc, au bout de la RUE du Scheutbos (PAS l'avenue). La rue donne sur le bd Mettwie, en face du bd Machtens. Bus 86 (arrêt et terminus Machtens) et 49. Fin vers 12 h 30.

## Dimanche 18 février, 10 h :

### Visite guidée thématique : nos arbres face au changement climatique et à la mondialisation

Guide : Jean Parfait

De nombreuses espèces invasives viennent menacer nos plantes indigènes, soumises d'autre part aux conséquences du changement climatique en cours... Comment vont-elles résister ? Que pouvons-nous faire pour les aider ?

Même lieu de R-V.



## Dimanche 18 mars, 10 h :

### Visite guidée thématique : pourquoi l'eau est-elle source de vie ?

(dans le cadre de la Semaine Bruxelloise de l'Eau). Guide : Jean Leveque

Quel est donc le pouvoir magique de cette molécule pourtant bien simple ? Pourquoi et comment la vie est-elle née dans l'eau, et comment a-t-elle pu se développer hors de l'eau ?

R-V : cabane des gardiens du Parc.

P.S. : il n'est pas prévu de dégustation, ni d'eau-de-vie.



## Le bois du Wilder à Berchem-Sainte-Agathe

*(Nous inaugurons ici une série d'articles décrivant brièvement les espaces verts de l'ouest de Bruxelles)*

Le bois du Wilder est un espace vert de 8 ha situé à 200 m au nord du Scheutbos, et traversé comme lui par la Promenade Verte. Son relief accidenté est sans doute dû à son statut ancien de carrière de pierre (au 15ème siècle). Il se compose d'une colline boisée bordée d'une zone marécageuse créée par la source du Paruck. On y découvre des coins charmants, comme le petit étang et la montée vers l'ancienne église Sainte-Agathe, faisant maintenant partie du centre culturel. La végétation forestière, typiquement brabançonne (érables sycomores, frênes, hêtres, ormes champêtres, châtaigniers, aubépines) y est relativement jeune (à l'échelle d'une vie d'arbre), puisque tous les arbres qui y poussaient ont été utilisés comme bois de chauffage pendant la seconde guerre mondiale.





Le Wilder a été mis à la disposition des scouts pour qu'ils puissent y jouer en toute liberté. Il leur est cependant demandé de ne pas pénétrer dans la zone humide afin d'en préserver la valeur biologique.

**Pour plus de photos et de renseignements, voir notre site internet :**  
<http://www.scheutbos.be/pages/presentation/les-sites-voisins/bois-du-wilder.html>

---

## **De Vrienden van het Scheutbos hebben vrijwilligers nodig !**

Er zetelen nog altijd geen Vlamingen in het comité van de Vrienden van het Scheutbos en we organiseren nochtans vier prachtige rondleidingen per jaar in het Nederlands. Alles wordt in het werk gesteld opdat Vlamingen zich in onze vereniging thuis zouden voelen, maar met 2 of 3 Nederlandstaligen in ons comité zouden we veel meer kunnen doen, zoals : nieuwe gidsen en thema's vinden voor de rondleidingen; samenwerken met Natuurpunt Dilbeek en gemeenzame activiteiten organiseren; meer artikelen in ons driemaandelijks tijdschrift CEBO schrijven; een jumelage met het Westvlaamse Scheutbos (Eeklo) organiseren, enz...

Ons comité moet de weerspiegeling zijn van alle gemeenschappen en uw inbreng en mening zijn voor ons héél belangrijk (bv. alleen Vlamingen kunnen ons zeggen of "Uit in Vlaanderen" een handig communicatiemiddel is). We rekenen ook op u om goede gidsen voor onze rondleidingen te vinden.

Kom ons a.u.b. helpen en neem deel aan onze volgende algemene vergadering op 13 januari, of neem contact op met Jean Leveque ([leveque.jean@hotmail.com](mailto:leveque.jean@hotmail.com))

## Bilan 2017 des Amis du Scheutbos

**Visites guidées** : 22 avec une moyenne de 15 participants.

**Inventaire biologique** : le compteur d'espèces affiche "2353" ce 1er décembre 2017, dont 407 plantes, 442 champignons et 1495 animaux.

Un **nettoyage** a eu lieu début septembre. Il y a de moins en moins de ramassage à effectuer, mais nous tenons à conserver au moins un événement annuel, qui est l'occasion d'une rencontre conviviale entre gens du quartier (et d'ailleurs !).

**Gestion** : la lutte contre la renouée du Japon se poursuit inlassablement et avec succès; nous allons devoir réduire le nombre de journées de gestion proposées aux entreprises, faute de travail suffisant ! Nous avons poursuivi le programme de réduction du nombre d'arbres à papillons. Une parcelle de friche a été fauchée, et un tiers de la roselière. Du mulch a été répandu sur les sentiers de la zone sud pour les rendre praticables par temps pluvieux. Nous avons eu droit à cinq sérieux coups de main de la part de sociétés organisant pour leur personnel des journées citoyennes (SPIE, ING, Umicore, Solvay). Soulignons encore une fois l'excellente coopération et coordination avec le service Plantations de la Commune qui, non seulement nous prête et transporte du matériel mais aussi exécute les fauches et abattages mécaniques. Pour les en remercier, une dizaine d'entre vous sont venus les aider à désherber le cimetière à la veille de la Toussaint.

J.L.



Magalie Tomas Millan

*Fauvette babillarde / braamsluiper (Scheutbos, 10.05.2017)*

