



# CEBO

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DE BRUXELLES-OUEST asbl



**Bulletin trimestriel**

**N° 321 : 51e année**

**Janvier - mars 2021**

Publié avec l'aide de la  
commune de Ganshoren

**Editeur responsable :**

Jean Rommes  
Avenue du Cimetière 5  
1083 Bruxelles

**Orchis de Fuchs**

Photo : Magalie Tomas Millan



## La CEBO a 50 ans !

Créée dans la mouvance de l'Année européenne de la Conservation de la nature (1970), la CEBO a voulu relayer cet enjeu essentiel en sensibilisant les autorités et les habitants du nord-ouest de Bruxelles. L'historique de l'association, des actions menées et des résultats engrangés en un demi-siècle sont relatés dans un article de 50 pages disponible en ligne <http://www.scheutbos.be/pages/presentation/asbl-cebo.html>

Protégés d'un point de vue juridique par leur inscription comme zones d'espaces verts dans les plans régionaux successifs d'affectation du sol, les sites naturels concernés bénéficient dans plusieurs cas de protections supplémentaires en tant que site classé, réserve naturelle, site de haute valeur biologique et/ou site noyau de la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 "Vallée du Molenbeek".

Mais cette protection n'est pas sans faille comme différents aménagements en projet ou déjà réalisés le prouvent aux marais de Jette et Ganshoren (construction de tunnels de substitution aux passages à niveau, d'espace fitness, de pistes cyclables, de stations-RER), au Poelbos (construction d'une école) et au bois du Laerbeek à Jette (élargissement du ring). Ce dernier site illustre bien aussi les effets négatifs qu'un niveau élevé de bruit peut avoir sur la qualité des espaces verts.

### Le rôle des espaces verts en ville

Les dernières décennies ont vu se confirmer les inquiétudes relatives à l'impact des activités humaines sur le climat du XXI<sup>e</sup> siècle. Les effets du réchauffement atmosphérique en ville rendront toujours plus indispensable la prise en compte d'espaces verts pour lutter contre la canicule et les îlots de chaleur qu'elle engendre mais aussi contre la pollution de l'air (absorption du rayonnement solaire, capture du dioxyde de carbone et production d'oxygène au niveau des arbres et filtrage et capture de polluants au niveau du sol).

Le verdissement des villes présente aussi des effets esthétiques et psychologiques. L'une de ses conséquences indirectes majeures porte sur le bien-être qu'il procure aux habitants. Non seulement la présence de zones vertes améliore la santé physique des citoyens, mais elle contribue aussi à leur santé mentale en contribuant à réduire les pics anxieux ou dépressifs, en favorisant le développement cognitif des enfants et en retardant certaines dégénérescences liées à l'âge. Depuis mars 2020, la crise sanitaire a montré l'importance des espaces verts pour offrir aux habitants une alternative au confinement strict.

Enfin, la végétalisation urbaine favorise la diversité biologique et facilite la continuité écologique villes-campagnes, elle-même nécessaire au maintien du vivant.

Jean Rommes

### Des noces d'or... chidée !

La CEBO a été installée officiellement lors d'une séance tenue en **janvier 1971** dans la salle des mariages de la maison communale de Ganshoren. 50 ans après, on peut donc à juste titre célébrer les "noces d'or" de notre association ! Cependant, comme le groupe de jeunes naturalistes de cette commune qui lui a donné naissance s'était constitué 5 ans auparavant, il y a lieu de commémorer aussi ces "noces d'orchidée" (55 ans) ! C'est pourquoi ce numéro spécial met en lumière cette prestigieuse famille de plantes et les espèces qui ont élu domicile dans la vallée du Molenbeek.

Cette photo prise en mars 1984 lors d'une séance de nettoyage de la vallée du Molenbeek est emblématique de l'action de la CEBO. Gestion sur le terrain, implication dans la défense des sites naturels du nord-ouest de Bruxelles, partenariat avec d'autres groupements, sensibilisation de la population et des autorités communales et régionales...

Au début des années 1980, l'aménagement de la troisième phase du Parc Roi Baudouin à Jette a mobilisé durablement les volontaires de la CEBO pour sauvegarder les richesses naturelles existantes et favoriser la biodiversité face à des projets de recomposition de l'espace public.



Willy Paessens



Les présidents successifs de la CEBO :

Jean-Paul Delhaye (1971-1980), Louis Draps (1981-1983), Harry Mardulyn (1984-1992), Benoît Schoonbroodt (1995-2000), Jean Rommes (1993-1994 et depuis juillet 2000)

**Vous souhaitez recevoir ce bulletin trimestriel sous forme électronique ?**

Rien de plus simple : envoyez un e-mail en mentionnant "OK bulletin" à [rommes.jean@gmail.com](mailto:rommes.jean@gmail.com) ou [leveque.jean@hotmail.com](mailto:leveque.jean@hotmail.com)

MEILLEURS  
VOEUX  
POUR 2021

BESTE  
WENSEN  
VOOR 2021

Magalie Tomas Milan

## Cotisation CEBO 2021

Pour soutenir notre association de protection de la nature qui a prouvé son efficacité depuis 50 ans, versez votre cotisation annuelle (minimum 5 €) au compte bancaire n° **BE69 3101 4929 1978** de la CEBO à 1083 Bruxelles. Cette année, vous aiderez ainsi à soutenir un important projet d'aménagement d'une butte en terre pour la reproduction du **martin-pêcheur** à la réserve naturelle du marais de Jette. L'installation de nichoirs viendra compléter l'agrandissement et l'approfondissement d'un étang, milieu de choix pour cette espèce rare en Région de Bruxelles-Capitale. Cet oiseau richement coloré figure parmi les espèces européennes qui, parce qu'elles sont menacées de disparition, vulnérables, rares ou vivant dans un habitat très spécifique, doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciales.



Magalie Tomas Milan



# Orchidées sauvages, joyaux naturels de la vallée du Molenbeek

*Cet hommage rendu à nos plantes sauvages les plus remarquables constitue l'occasion de parcourir différents sites de la vallée du Molenbeek dont les 2.450 hectares s'étalent à la fois sur la Région de Bruxelles-Capitale et sur la Région flamande. Un voyage également dans le temps qui commence en 1980 à l'ancien rond-point de Grand-Bigard.*

### Splendeurs passées de Grand-Bigard

En prévision de l'Exposition universelle organisée sur le site du Heysel, le premier tronçon du Ring fut ouvert entre Strombeek-Bever et Grand-Bigard en 1957. Avant d'être transformé en véritable échangeur autoroutier vers 1985, l'ancien rond-point de Grand-Bigard abrita des populations remarquables d'orchidées sauvages. La proximité de la nappe phréatique, le fauchage annuel et l'absence d'apports nutritifs extérieurs (engrais) ont été autant d'éléments contribuant à faire de l'endroit une station particulièrement propice à l'installation de diverses espèces végétales affectionnant les milieux humides. Une grande partie des sols qu'occupait la station provenait vraisemblablement de terres de remblai.

La station comportait en 1980 une centaine de pieds d'orchis à larges feuilles (*Dactylorhiza majalis*), une cinquantaine de pieds d'orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*) et une dizaine de pieds d'épipactis des marais (*Epipactis palustris*).

Ces 3 espèces ont malheureusement disparu à l'heure actuelle et seules des diapositives et quelques séquences filmées en conservent le souvenir.



Jean Rommes

*Orchis à larges feuilles*

### Le Researchpark de Zellik

En 1973, une mobilisation de centaines d'habitants fut lancée à l'initiative de la CEBO pour s'opposer au prolongement d'une autoroute de pénétration dans Bruxelles, destinée à relier le Ring à la Grande Ceinture (en l'occurrence, le boulevard de Smet de Naeyer). L'issue favorable de cette action pour la vallée du Molenbeek à Ganshoren et Jette se concrétisa par l'inscription de la majeure partie des sites menacés en zones d'espaces verts au plan de secteur de la Région bruxelloise et rendant possible, à partir de 1981, la réalisation en trois phases successives du Parc régional Roi Baudouin à Jette. La section d'autoroute déjà réalisée à Zellik (Asse) s'arrêtait à la limite de Ganshoren



et, durant de nombreuses années, son raccordement à une future zone d'entreprises urbaines de cette commune fut envisagé. Ce projet définitivement abandonné, la "Pontbeeklaan" dessert désormais le "Researchpark Zellik" où les entreprises sont nombreuses à s'être installées. Des zones de friche subsistent cependant encore, permettant depuis 2009 le développement d'une population d'orchidées, surprenante par sa densité et sa diversité.

Espèces pionnières, l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*) et l'orchis pyramidal (*Anacamptis pyramidalis*) s'y maintiennent en dépit de travaux de génie civil dévastateurs.

Parmi le genre *Ophrys*, l'**ophrys abeille** fait un peu bande à part : alors que la majorité des espèces attirent les insectes pollinisateurs par le mimétisme des fleurs et l'émission de substances volatiles (phéromones) qui exercent un attrait sexuel, essentiellement sur les mâles d'hyménoptères, cette espèce est autogame. Probablement privée, à un moment de son évolution, de ses insectes spécifiques, elle a dû s'adapter à l'autopollinisation ou autofécondation : son pollen finit par aboutir spontanément au stigmate de la même fleur.

Les fleurs d'**orchis pyramidal**, d'ordinaire roses à rouge violacé, mais parfois blanches, offrent pour leur part du nectar logé au fond d'un long éperon. Cette disposition avantage les papillons pollinisateurs dotés d'une longue trompe.

Une troisième espèce remarquable mérite d'être mentionnée, même si jusqu'à présent, elle n'a fait qu'une apparition éphémère : l'**orchis militaire** (*Orchis militaris*). Chez cette orchidée, toutes les pièces florales, à l'exception du labelle quadrilobé et anthropomorphe, se rapprochent pour constituer une sorte de casque.




Ophrys abeilles - Bernard De Cuyper



Orchis pyramidal - Bernard De Cuyper



Orchis militaire - Bernard De Cuyper



### Le Poelbos et le bois d'Osseghem

Deux espèces d'orchidées du genre *Neottia* se retrouvent dans des milieux boisés de la vallée du Molenbeek. Lors de la création en 1978 de la réserve naturelle du Poelbos à Jette, la **listère ovale** (*Neottia ovata*) était déjà bien présente dans cette ancienne carrière de grès calcaire exploitée par les moines de l'Abbaye de Dieleghem et replantée en hêtres. La présence à la base de la hampe de deux grandes feuilles, ovales à arrondies, lui vaut aussi le nom de "double-feuille". C'est notre espèce la plus précoce, sa floraison apparaissant déjà au mois d'avril.



Listères ovales - Bernard De Cuyper

En ce qui concerne la germination des graines d'orchidées, il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour qu'en soit découvert le secret : cet événement ne peut se produire que si elles sont associées à un champignon. En effet, les graines, de très petite taille, n'ont pas de réserves et le champignon leur fournit le carbone, énergie nécessaire à la germination. Ensuite, lorsque la plante grandit, normalement le rôle s'inverse et l'orchidée nourrit son champignon par l'intermédiaire des mycorhizes. Cependant, chez quelques espèces, l'orchidée vit aux dépens du champignon. C'est le cas de la **néottie** (*Neottia nidus-avis*), une orchidée jaune



Néotties - Bernard De Cuyper

pâle à brunâtre : faute de chlorophylle, cette plante n'est pas capable de réaliser la photosynthèse. Pour se nourrir, elle doit donc impérativement obtenir ses ressources carbonées du champignon, donc vivre en véritable parasite.

Si la néottie n'a plus été observée depuis de nombreuses années au Poelbos, elle est toujours bien présente au parc forestier d'Osseghem à Laeken.

### À proximité du bois du Laerbeek

À Jette, au cours des années 90, un fourré dense de saules marsaults s'est développé sur un remblai dont la composition chimique riche en bases a contribué à la constitution d'un milieu d'accueil excellent pour l'**orchis de Fuchs** (*Dactylorhiza fuchsii*), autrefois appelé orchis tacheté des bois. Un comptage annuel des individus en fleurs, élargi ensuite à celui des plantules, a eu lieu de 2004 à 2013. Après avoir atteint un maximum de 676 pieds fleuris en 2008, ce nombre a ensuite décliné suite à la concurrence d'autres plantes herbacées.

Heureusement, la présence d'une prairie voisine a permis à cette espèce de coloniser



ce nouveau milieu où le dernier recensement faisait état de plus de 200 exemplaires fleuris.

Quelques pieds d'une nouvelle espèce y ont même été observés: l'**orchis négligé** (*Dactylorhiza praetermissa*), parfois considéré comme une sous-espèce de l'orchis à larges feuilles.

Le petit bois déserté par l'orchis de Fuchs abrite cependant une belle population d'**épipactis à larges feuilles** (*Epipactis helleborine*). Cette espèce a connu une extension remarquable en région bruxelloise et est actuellement largement distribuée dans la ville et ses abords. L'abondance de sa sécrétion sucrée (nectar) explique l'attrait des guêpes pour cette orchidée, à l'origine de son nom vernaculaire néerlandais ("wespenorchis").

### Un bilan encourageant


Une flore analytique du Centre de la Belgique parue au milieu du XIXe siècle, signalait treize espèces d'orchidées dans l'agglomération bruxelloise. Quelques espèces n'ont plus été revues de nos jours comme la platanthère des montagnes (*Platanthera chlorantha*) dont la dernière mention date de 1980, entre Berchem-Sainte-Agathe et Dilbeek. Heureusement d'autres espèces sont venues s'ajouter à la liste. C'est le cas de l'orchis tacheté (*Dactylorhiza maculata*), espèce déjà observée à Jette en 1966 et retrouvée en 2009.

Une nouvelle espèce bruxelloise, l'**orchis bouc** (*Himantoglossum hircinum*), qui avait été découverte en 2012 à Auderghem, a été revue l'année suivante sur les talus herbeux du Ring à Berchem-Sainte-Agathe. Cette orchidée des sols calcaires présente un labelle spectaculaire formé de lanières multiples.

Jean Rommes



Orchis négligés - Bernard De Cuyper



Épipactis à larges feuilles et guêpe - Bernard De Cuyper



Orchis bouc - Yves Westerbeek

## Bilan 2020 des Amis du Scheutbos

**Visites guidées** : aucune. Celles prévues en janvier et février ont dû être annulées pour cause de tempête, et le reste de l'histoire, vous le connaissez.

**Inventaire biologique** : le compteur d'espèces affiche "**2650**" ce 1er décembre 2020, dont 411 plantes, 452 champignons et 1776 animaux.

**Gestion** : La palme revient sans contestation possible à la Commune et à la Région qui nous ont gratifiés cette année encore de deux superbes réalisations :

- Restauration de la mare du bois nord (voir notre numéro précédent)
- Remise en état du revêtement et dégagement des chemins Deraedt et ses liaisons au parc



*Chemin des Galloways*



*Caillebotis*


Quant à nous, nous avons dû renoncer (c'est co l' Covid) à nos activités-phare qui rassemblent ordinairement beaucoup de monde (journée de nettoyage, journées citoyennes) et nous contenter d'accomplir les tâches les plus urgentes avec l'aide des privilégiés qui se trouvent sur notre liste de volontaires (Je sais que cette révélation va provoquer une jalousie aiguë chez beaucoup d'entre vous. Aussi, je leur promets une place de choix dans notre lutte contre les invasives et les pollueurs, dès qu'ils m'auront signifié par mail leur indignation de ne pas encore figurer sur notre liste.)

Travaux effectués :

- Enlèvement des branches et déchets dans la mare du bois nord, en préparation aux travaux de restauration.
- Prolongation et recharge de trois fascines (clôtures en bois mort)
- Arrachage du liseron dans 2/3 de la roselière
- Enlèvement du produit de fauche dans le troisième tiers
- Nettoyage



*La nouvelle entrée inspirera sans doute moins les déverseurs d'ordures.  
C'est en tout cas ce que nous avons pu observer ces dernières semaines. Touchons du bois...*



*D'autre part, le dégagement de la mare a pour effet collatéral de rendre  
le sous-bois adjacent beaucoup plus lumineux. Un régal pour les photographes.*



*Fascine*

Nous publions ci-après les propos d'un de nos volontaires, en espérant que son second degré ne jette pas un froid ?? :

J.L.

Chaque année, en cette saison, ça ne rate pas, il y aura un "ami de la nature" pour me proposer d'aller écouter le brame du cerf. Chaque année, je refuse parce que, désolé mais aller me les geler la nuit dans la pluie et la boue pour entendre gueuler un mâle alpha, ça ne m'inspire pas. Et bien heureux, en plus si, en me cherchant un petit coin tranquille pour m'installer, je ne devrais pas fuir le sanglier irascible que j'aurais dérangé.

Pourrait-on m'expliquer d'ailleurs ce qu'il y a de passionnant dans le cri des grands cornards, cri qui pourrait se traduire fort prosaïquement par : "je suis sur MON territoire, ce sont MES femelles (et ça en pleine période de Me too !) et si tu oses t'approcher, je te pète la tronche, parce que même si j'en ai trop, je ne suis pas partageur". C'est d'un délicat ! D'un romantique ! Le cocasse de l'histoire, c'est que pendant que l'imbécile cherche à se battre et exhibe ses cornes (on dit ses bois, je sais, mais ça reste des cornes. C'est comme les "jambes" des chevaux, c'est péteux mais ça reste des pattes) pendant que l'imbécile, disais-je avant que je ne m'interrompe grossièrement, exhibe ses cornes, ses biches les lui justifient en faisant leurs petites affaires avec de jeunes cerfs de passage, plus discrets et plus malins. Comme quoi, vous aurez beau ouvrir grand votre gueule, elles préféreront toujours un petit jeune bien nerveux.

Chaque année, en cette saison, ça ne rate pas, il y a un "ami de la nature" pour nous proposer d'aller nettoyer le Scheutbos. Chaque année, j'accepte alors que, désolé, mais me les geler tôt matin dans la pluie et la boue, ça ne m'inspire pas non plus.

Il n'y a pas de cerfs au Scheutbos, encore heureux. Pas de sangliers non plus mais leurs cousins par contre, les gros porcs, ne manquent pas et laissent des traces. Comme les charognards, ils marquent leur territoire avec leurs merdes. C'est d'un délicat ! D'un romantique ! À chaque fois, on en récupère de quoi rédiger un inventaire de Prévert d'un nouveau genre :

Une trottinette,  
Une brouette,  
Un PC boueux  
Et deux vieux pneus.

Un vélo électrique,  
Un siège en plastique,  
Des vêtements miteux  
Et deux vieux pneus.

Un sac à main volé,  
Un matelas crevé,  
Un panneau crasseux  
Et deux vieux pneus

Un sac-poubelle,  
De la vaisselle,  
Un bidon huileux  
Et deux vieux pneus.

Des boîtes de bière,  
Un calorifère,  
Des bâtons merdeux  
Et deux vieux pneus.



*Nature assassinée.  
Œuvre contemporaine d'un artiste inconnu.  
Heureusement pour lui.*

Si au moins la chasse était autorisée en Région de Bruxelles Capitale, ou si on faisait exception pour les pourceaux. Car hélas, l'espèce ne semble pas en voie de disparition !

Dominique Meeus

# Activités des Amis du Scheutbos

Contact : [leveque.jean@hotmail.com](mailto:leveque.jean@hotmail.com) - 0496/53.07.68

**[www.scheutbos.be](http://www.scheutbos.be)**

## **Samedi 9 janvier, 10h30 : Assemblée générale (aaah !)**

Une fois encore, à la demande insistante de la plupart d'entre vous, nous organisons une assemblée générale. En plus d'être une obligation légale pour une asbl, c'est une excellente occasion de réfléchir ensemble à l'orientation à donner à notre association.

Agenda :

- Rapport d'activités 2020
- Approbation des comptes
- Budget 2021
- Programme de l'année
- Suggestions, questions et (souvent) réponses

L'AG - pandémie oblige - sera virtuelle cette année. Pour participer, envoyez avant le 8 janvier un mail à [leveque.jean@hotmail.com](mailto:leveque.jean@hotmail.com) qui vous enverra ensuite un lien pour vous brancher à la réunion internet.

P.S.: Tout le monde est le bienvenu à l'AG; cependant, d'après nos statuts, si vous souhaitez avoir le droit de vote, vous devez soumettre votre candidature de "membre effectif" par écrit au conseil d'administration. Mais, même si vous n'avez pas le droit de vote, vous avez toujours droit à la parole !

---

Nous reprendrons en 2021 les visites guidées pour autant qu'elles soient légalement autorisées. En cette période mouvementée, il est plus que jamais indispensable de vérifier la veille sur notre site internet <http://www.scheutbos.be> que la visite a bien lieu comme prévu. Les précautions suivantes seront d'application:

- Nombre de visiteurs limité à 12
- Réservation obligatoire par mail à [scheutbos@yahoo.com](mailto:scheutbos@yahoo.com)
- Port du masque obligatoire
- Distanciation à respecter
- Usage de gel hydroalcoolique avant manipulation de tout échantillon

## **Dimanche 17 janvier, 10 h : Visite guidée thématique Comment les espèces vivantes passent-elles l'hiver ?**

Pas toutes sur les plages du sud. Venez découvrir une foule de stratégies de passage de l'hiver. Des couvertures à l'antigel.

Guide : Gabrielle Jael

R-V à la cabane des gardiens du Parc, au bout de la RUE du Scheutbosch (PAS l'avenue) à Molenbeek-Saint-Jean. La rue donne sur le boulevard Mettewie, en face du boulevard Machtens, Bus 49 et 86 (arrêt et terminus Machtens). Fin vers 12 h 30. ➔



*Tritons hibernant sous une pierre (enlevée pour la photo).*

### **Samedi 20 février, 10 h : Visite guidée thématique**

#### **Nos arbres face au changement climatique et à la mondialisation**

Guide : Jean Parfait

De nombreuses espèces invasives viennent menacer nos plantes indigènes, soumises d'autre part aux conséquences du changement climatique en cours... Comment vont-elles résister ? Que pouvons-nous faire pour les aider ?

Même lieu de R-V.

### **Samedi 13 mars, 10 h : Visite guidée thématique**

#### **Pourquoi l'eau est-elle source de vie ?**

Guide : Hugo Hubert

Pourquoi les propriétés physiques et chimiques de l'eau ont-elles permis l'apparition de la vie et son maintien sur la terre ? Comment la vie est-elle née ? Comment a-t-elle évolué ? nous en profiterons pour visiter les milieux humides du Scheutbos : sources, ruisseaux, mares et roselières.

R-V : cabane des gardiens du Parc, comme d'habitude.

P.S. : il n'est pas prévu de dégustation, ni d'eau-de-vie.

## La pouponnière des insectes (3)

### Métamorphose complète - Hyménoptères

Les larves de la majorité des hyménoptères (abeilles, guêpes, bourdons, fourmis...) sont de gros boudins apodes (version larvaire du bonhomme Michelin) et peu spectaculaires. Elles ne doivent pas aller chercher leur nourriture, puisque leurs génitrices ou leurs ouvrières pourvoient à tout. Vous pourrez trouver ici un intéressant croquis représentant les étapes de développement d'une abeille domestique :

<http://www.apisbruocsella.be/fr/vie-de-labeille>



Magalie Tomas Milan

*Larves de fourmis*

Seules les tenthrèdes font preuve d'originalité, et produisent de "fausses chenilles".



*Tenthrredo vespa*

*Les larves de tenthrèdes, à la différence des chenilles de papillon, ont de 6 à 9 paires de fausses pattes, alors que les chenilles en ont 2 ou 5.*



*Tenthrède-limace (Caliroa cerasi)*

*L'aspect atypique de cette larve est dû au mucus noir brillant dont elle est couverte, et qui dissimule la tête; le thorax est la partie enflée, à gauche de la photo.*



*Heterarthrus cuneifrons*

*Sans compter que de nombreuses tenthrèdes pondent leurs œufs dans l'épaisseur d'une feuille; après éclosion, la larve consomme la matière organique entre les deux faces de la feuille en y creusant une "mine". Cette larve comprend bien pattes et fausses pattes, mais elles ne sont pas visibles sur cette photo.*

## Cotisations 2021 des Amis du Scheutbos

Montant annuel : 5 € à virer au compte bancaire n° BE25 0015 4260 8982 des "Amis du Scheutbos" rue du Jardinage, 26 1082 Bruxelles.

**Attention** : les membres en ordre de cotisation pour 2020 ne doivent plus rien verser en 2021, étant donné que nous avons eu très peu d'activités et donc de dépenses en 2020. Maintenant, si vous insistez ...

